


effect

8 MM

12 MM *Premium*

FLOORING

PARKE



AGT



Evinizde doğa yürüyüşüne hazır mısınız?

**Desenleriyle birebir eşleşen yüzeyi ile
Effect Parke Serisi doğayı ayağınıza
getiriyor.**

A new life, a new nature

Having an inspiration from the nature's magic,
Natura Flooring Series will bring the innovation
to your home, with 18 different color options, and
deep wooden texture.

AGT



Yüzey yapısının tasarımıyla mükemmel uyumu ile Effect 8 mm Parke, dayanıklılığı, ses ve ısı yalıtımı artırılmış özellikleri ile de Effect 12 mm Premium Parke sizlerle...

Alp	6 - 9
Pamir	10 - 13
Ural	14 - 17
Fuji	18 - 21
Tibet	22 - 25
Altay	26 - 29
Everest	30 - 33
Toros	34 - 37
Teknik Özellikler / Technical Specifications	38 - 41
Süpürgelik Profilleri / Skirting Profiles	42 - 45



effect



effect
Premium



**Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir.
Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.**

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.





alp



alp

Eviniz manzara resimlerini andırsın.

Büyülü dağların, kar ve bulutların beyazıyla bütünleşmiş atmosferinden ilham alan Alp ile mekanınızda ferah bir hisse sahip olun.



Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi arasında ton farklılıkları olabilir.

Colour tones shown in the catalog may differ on actual products.



pamir





pamir

Orta Asya'nın zirvelerinden
gelen miras.

Sıradağların renginden ilham alan
Pamir ile mekanlarınızda
doğanın tadını çıkarın.




Katalogdaki renk
ve gerçek ürün
rengi arasında ton
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in
the catalog may differ
on actual products.





ural





ural

**Kendine has asaleti ile
toprak tonlarını hissedin.**

**Ural Dağları'nın toprak tonları
mekanlarınızda hayat bulacak.**



Katalogdaki renk
ve gerçek ürün
rengi arasında ton
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in
the catalog may differ
on actual products.





fuji





fuji

Gün batımının dayanılmaz cazibesi...

Fuji Dağları'nın gün batımını andıran renginden ilham alarak mekanlarınızda doğal bir görünüm elde edebilirsiniz.



Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may differ on actual products.





tibet





tibet

**Evinizde mistik atmosfer
yer kaplasın.**

**Asya'nın topraklarından
ilham alan Tibet ile doğa
ayaklarınızın altında.**



Katalogdaki renk
ve gerçek ürün
rengi arasında ton
farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in
the catalog may differ
on actual products.








altay



altay

Estetiğin doruk noktasına ulaşın.

Altın, demir, bakırla dolu sıradağların zengin renginden ilham alan Altay, farklı bir görünüme ayak basmanızı sağlayacak.



Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi arasında ton farklılıkları olabilir.

Colour tones shown in the catalog may differ on actual products.





everest



everest

Zirvelerden gelen doğallık.


Bulutların arasından sıyrılan dağın renk bütünlüğünden ilham alan Everest ile mekanlarınızda hayal ettiğiniz görünümün zirve noktasına ulaşacaksınız.



Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi arasında ton farklılıkları olabilir.
Colour tones shown in the catalog may differ on actual products.





toros



toros

Mekanlarınıza görkem katın.

Çeşit çeşit bitki türünün renk paletini içinde barından Toros, mekanlarınıza görkemli bir görünüm kazandıracak.



Katalogdaki renk ve gerçek ürün rengi arasında ton farklılıkları olabilir.

Colour tones shown in the catalog may differ on actual products.

effect TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDART	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı Thickness difference between elements	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm
Aşınma dayanımı Abrasion Resistance	EN 438	Devir>4000 Cycle>4000
Elemanın baş kısım gönye sapması Deviation from squareness of element	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu Length tolerance	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm 1<1500mm 1 difference<0,5mm
Yüzey tabakasının genişliği Width tolerance	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm
Kılıcına dönme miktarı Edgewise bending	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü Surface smoothness	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00
Elemanlar arası açıklık Space between elements	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm O average<0,15mm o max 0,15mm
Elemanlar arası yükseklik farkı Height difference between elements	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm H average< 0,10mm H max<0,15mm
Yüzey sağlamlığı Surface soundness	EN 13329	>1 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) Scratch resistance	EN 438	>3,5
Solma dayanımı (UV) UV resistance	EN ISO105	Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 6 için yeterli Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6
Çarpma mukavemeti Impact resistance	EN 13329	32. sınıf için IC2 IC2 for 32th class
Koltuk tekerleği etkisi Determination of the effect of a castor chair	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak No change or damage on appearance should occur
Mobilya ayağı etkisi Determination of the effect of a castor furniture	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur
Sıcak kaplara dayanıklılık Resistance to hot pots	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık Resistance to cigarette burns fire	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık Resistance to water vapor	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık Stain resistance	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme 24 hours swelling in thickness	EN 13329	<%18
Yoğunluk Density	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı Bending strenght	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü Modulus of elasticity	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı Vertical internal bond	EN 319	≥1,2 N/mm²

effect Premium TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS		
ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDART	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı Thickness difference between elements	EN 13329	T ortalama< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm T average< 0,50 mm t max-t min<0,50 mm
Aşınma dayanımı Abrasion Resistance	EN 438	Devir>6000 Cycle>6000
Elemanın baş kısım gönye sapması Deviation from squareness of element	EN 13329	Q max< 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu Length tolerance	EN 13329	1<1500mm 1 fark<0,5mm 1<1500mm 1 difference<0,5mm
Yüzey tabakasının genişliği Width tolerance	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min<0,20mm W average difference 0,10mm w max- w min<0,20mm
Kılıcına dönme miktarı Edgewise bending	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü Surface smoothness	EN 13329	Fw içbükey <%0,15 fw dışbükey <%0,20 F1 içbükey <%0,50 fl dışbükey <%1,00 Fw concave <%0,15 fw convex <%0,20 F1 concave <%0,50 fl convex <%1,00
Elemanlar arası açıklık Space between elements	EN 13329	O ortalama<0,15mm o max 0,15mm O average<0,15mm o max 0,15mm
Elemanlar arası yükseklik farkı Height difference between elements	EN 13329	H ortalama< 0,10mm H max<0,15mm H average< 0,10mm H max<0,15mm
Yüzey sağlamlığı Surface soundness	EN 13329	>1,25 N/mm²
Çizilme mukavemeti (N) Scratch resistance	EN 438	>3,5
Solma dayanımı (UV) UV resistance	EN ISO105	Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 6 için yeterli Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6
Çarpma mukavemeti Impact resistance	EN 13329	33. sınıf için IC3 IC3 for 33th class
Koltuk tekerleği etkisi Determination of the effect of a castor chair	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak No change or damage on appearance should occur
Mobilya ayağı etkisi Determination of the effect of a castor furniture	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur
Sıcak kaplara dayanıklılık Resistance to hot pots	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık Resistance to cigarette burns fire	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık Resistance to water vapor	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık Stain resistance	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme 24 hours swelling in thickness	EN 13329	<%18
Yoğunluk Density	EN 323	850-900 kg/m³
Eğilme dayanımı Bending strenght	EN 317	40 N/mm²
Elastikiyet modülü Modulus of elasticity	EN 310	3500 N/mm²
Çekme dayanımı Vertical internal bond	EN 319	≥1,2 N/mm²

SINIFI / CLASS

effect

KONUTLARDA / HOUSES

OFİSLERDE / OFFICES

Az / Low

Orta / Medium

Yoğun / High

Az / Low

Orta / Medium

Yoğun / High

21

22

23

31

32

33

AC1

AC2

AC3

AC4

AC5

Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value

> 900

>1500

>2000

>4000

>6000



SINIFI / CLASS

effect
Premium

KONUTLARDA / HOUSES

OFİSLERDE / OFFICES

Az / Low

Orta / Medium

Yoğun / High

Az / Low

Orta / Medium

Yoğun / High

21

22

23

31

32

33

AC1

AC2

AC3

AC4

AC5

Ortalama aşınma değeri / Average abrasion value

> 900

>1500

>2000


>4000

>6000

EFFECT PARKENİN YAPISI / LAYERS OF EFFECT FLOORING

**Üst Kaplama:** Laminat parkeyi çizilmeden koruyan en üst katmandır.**Dekor Kağıdı:** Laminat parkeye sonsuz renk ve desen özelliği verebilen dekoratif tabakadır.**HDF:** Yüksek yoğunlukta lif levha tabakasıdır.**Balans Kağıdı:** Stabilizasyonu sağlayan, nemden ve çarpılmadan koruyan tabakadır.**Overlay:** Top layer protects laminate flooring from scratches.**Decor Paper:** Decorative layer, which gives different alternative colours and designs to laminate flooring.**HDF:** High density fiberboard.**Balance Paper:** Bottom layer, which protects from humidity and distortion, provides stabilization.**Renkler basılı ve dijital kataloglarda farklılık gösterebilir. Lütfen, satış noktalarımızda bulunan gerçek ürünler ile karşılaştırınız.**

Colors may vary in digital and printed catalogs. Please compare with the actual products in the sales points.



**Yenilik isteyeneye:
AGT Parke ve Süpürgelik.**


For innovation chasers...
AGT Flooring and Skirting.

**AGT Süpürgelikler, AGT Parkeler ile uyum sağlar.
Geniş renk ve model seçenekleriyle istediğiniz
görünümü elde ederek, evinize yenilik katabilirsiniz.**


AGT Skirting matches perfectly with AGT floorings. You
can get desired look, and bring innovation to your home,
thanks to its large color and model options.

Süpürgelik Profilleri / Skirting Board Profiles


PS010005




SU04050




SU04070




PS08000




PS00096




SU05030




SU05040




PS05020




PS05070




SU05050




SU06010




2000




1000D



SU06030




SU00076




Süpürgelik Modelleri ile Uyumlu Karkaslar/
Carcasses Compatible With Skirting Boards


PS05070




2000




SU05030




PS05020




SU04070




SU05040




SU05050



SU06010



SU06030






alp




pamir



ural



fuji




tibet



altay




everest



toros



**HIZLI VE KOLAY
MONTAJ /
FAST AND EASY
ASSEMBLY**



**UV IŞINLARINA
DAYANIKLI /
RESISTANT TO UV
RAYS**



**ÇEVRE
DOSTU /
ENVIRONMENTALLY
FRIENDLY**



**MOBİLYA AYAKLARI
AŞINDIRMAZ /
RESISTANT TO FURNITURE
WHEEL ABRASION**



**TAŞIYICI LEVHA,
YÜKSEK YOĞUNLUKLU
LİF LEVHA /
BASE PANEL, HIGH
DENSITY FIBERBOARD**



**KOLAY TEMİZLENİR,
HİJYENİKTİR /
EASILY CLEANED
MAINTAINED AND HYGENIC**



**NOKTASAL DARBELERE
DAYANIKLI /
RESISTANT TO POINT
STRIKES**



**LEKELERDEN
ETKİLENMEZ /
NOT AFFECTED
BY STAINS**





**ÇİZİLMEME
DAYANIKLI /
RESISTANT TO
SCRATCH**

NOTLAR NOTES

NOTLAR NOTES

AGT'den bir yenilik daha. Mobil uygulamamız yayında!

One More Innovation from AGT.
Our Mobile App is Online!





agt.com.tr

[f](#) [t](#) [p](#) [i](#) [v](#) /agtthinkwithus

Merkez | Head Office

Organize Sanayi Bölgesi
3. Kısım, 35. Cadde, 07190
Döşemealtı, Antalya, Türkiye
Tel: +90 242 249 17 17
Fax: +90 242 249 17 27
agt@agt.com.tr

İstanbul Ofis | Istanbul Office

Kısıklı Mh. Alemdağ Cad. No: 36
34693 Çamlıca, İstanbul, Türkiye
Tel : +90 216 344 82 48
Fax : +90 216 316 82 48
istanbul@agt.com.tr

İran Ofis | Iran Office

Level 6, No.5 4th Tohid Ave,
Khovardin Blvd, Shahrak
Gharb, Tehran, Iran
GPS: 35.769626,51.376882
iran@agt.com.tr

Dubai Ofis | Dubai Office

Unit No: 3703-03 JBC2
Jumeirah Lakes,
Towers, Dubai UAE
Tel: +9743745700
GPS: 25.077372,55.151070
dubai@agt.com.tr